

Nombre de la sustancia o mezcla: Ecosolv

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 2	FDS Nº 97	Página 1 de 8
---	---------------	--------------	------------------

1. Identificación del producto

Nombre de la sustancia o mezcla (nombre comercial): Ecosolv**Principales usos recomendados para la sustancia o mezcla:** Para la dilución de la Pintura al Óleo en general, substituye la Trementina con las mismas propiedades sin su característico olor fuerte.**Código interno para identificación de la sustancia o mezcla:** 17010 / 17050**Nombre del Proveedor:** Acrilex Tintas Especiais S.A.**Dirección:** Estrada Galvão Bueno, Nº 5000 - Batistini**Suplemento:** São Bernardo do Campo - São Paulo**Teléfono de contacto:** (11) 4397-9255**Número de teléfono para emergencias:** (11) 4397-9258

2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de los peligros de la sustancia o la mezcla: Líquidos inflamables: Categoría 3 - Sensibilización respiratoria: Categoría 1 - Sensibilización cutánea: Categoría 1 - Peligro por aspiración: Categoría 1 - Peligro (a largo plazo) para el medio ambiente acuático: Categoría 2**Elementos apropiados del etiquetado según el SGA****Palabra de advertencia:** Peligro**Indicación del peligro:** H226 - Líquido y vapores inflamables . H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala . H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica . H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias . H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos .**Consejos de prudencia:**

- **General:** P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- **Prevención:** P210 - Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar
- **Intervención en caso de emergencia:** P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- **Almacenamiento:** P235 - Mantener fresco
- **Eliminación:** P501 - Eliminar el contenido/recipiente en lugar adecuado.

Otros peligros que no resultan en clasificación: Los contenedores pueden explotar si se calientan. La combustión de los productos o recipientes químicos puede formar gases tóxicos e irritantes tales como monóxido de carbono y dióxido de carbono.



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: Ecosolv

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 2	FDS Nº 97	Página 2 de 8
---	---------------	--------------	------------------

Otras informaciones: No disponible

3. Composición/información sobre los componentes

Tipo de producto: Mezcla

Ingredientes o impurezas que contribuyen al peligro:

Nombre químico o común	Nº CAS	Concentración o rango de concentración (%)
hidrocarburos alifáticos	64742-47-8	89 - 99
aditivos	-	1 - 2

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

- **Inhalación:** Trasladarlo a un lugar no contaminado , aplicar respiración artificial si hay paro respiratorio . Remitir a la atención médica
- **Contacto con la piel:** Retire inmediatamente la ropa y zapatos contaminados . Lavar la piel con abundante agua durante al menos 20 minutos , preferiblemente bajo una ducha de emergencia . Busque asistencia médica inmediatamente , teniendo la etiqueta del producto siempre que sea posible
- **Contacto con los ojos:** Enjuagar con agua abundante durante 20 minutos , manteniendo los párpados abiertos . Es preferible utilizar un lavaojos . Busque asistencia médica inmediatamente , teniendo la etiqueta del producto siempre que sea posible
- **Ingestión:** No inducir el vómito . Si la víctima está consciente , enjuagar la boca con abundante agua limpia . Busque asistencia médica inmediatamente , teniendo la etiqueta del producto siempre que sea posible

Síntomas o efectos más importantes, agudo o tardíos: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. Puede provocar una reacción alérgica. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Notas para el médico: Depresor del sistema nervioso central . El tratamiento sintomático.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados: Espuma de hidrocarburos , cursos de agua de niebla , polvo químico seco y dióxido de carbono (CO₂) . Enfriar con agua empañan los contenedores expuestos al fuego . Quitar el área del incendio de contenedores , si esto se puede hacer sin riesgo

Medios de extinción no apropiados: Chorro de agua directo

Peligros específicos de la sustancia o mezcla: Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición y provocar llamas contragolpe. Los contenedores pueden explotar en el calor del fuego . Existe riesgo de



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: Ecosolv

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 2	FDS N° 97	Página 3 de 8
---	---------------	--------------	------------------

explosión de vapor en el interior o en el alcantarillado . Manténgalo alejado de los tanques . El fuego puede causar la emisión de gases irritantes o venenosos

Protección de las personas involucradas en la lucha contra incendios: Interior, utilizar equipos de rescate con suministro de aire

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Cuidados personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

- **Para las personas que no forman parte del equipo de emergencia:** Equipo de protección personal . Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de neblinas / vapores . Evitar el contacto directo con el líquido
- **Para las personas del equipo de emergencia:** El uso de SCBA y ropa protectora adecuada . Interior, utilizar equipos de rescate con suministro de aire

Precauciones ambientales: Cierre los escapes si es posible , no dirija el material derramado a cualquier sistema de drenaje público . Evitar la posibilidad de contaminación de las aguas superficiales o muelles . Restringir el derrame para el área más pequeña posible. El agua de lastre debe tener en cuenta el tratamiento adicional de agua contaminada . Evitar este arrastre

Métodos y materiales para el estancamiento y contención: Absorber con tierra u otro material absorbente

Aislamiento del área: Como una acción inmediata de precaución , aisle el área dentro de un radio de 50 metros , por decir lo menos , en todas las direcciones

Métodos y materiales de limpieza: Recoger el producto en un recipiente de emergencia , debidamente etiquetado y bien cerrado . Conservar el producto recuperado por eliminación ulterior

7. Manipulación y almacenamiento

Cuidados para la manipulación segura

- **Prevención de la exposición de los trabajadores:** Utilice equipo de protección personal para evitar el contacto con el producto
- **Incendio y explosión:** Disponer de ventilación local, donde los procesos así lo exigen . Todas las partes conductoras del sistema en contacto con el producto deben estar conectados a tierra. Utilice herramientas anti -chispas
- **Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:** Utilice equipo de protección personal . La manipulación de respetar la seguridad general y la higiene industrial
- **Medidas de higiene**
 - **Apropiadas:** Ropa limpia y zapatos después de usarlos. Métodos generales de control utilizados en la higiene industrial debe reducir al mínimo la exposición del producto . No comer, beber ni fumar durante la manipulación de productos químicos . Ropa de trabajo por separado de la ropa de calle
 - **Inapropiadas:** No comer , beber ni fumar durante la manipulación del producto

Condiciones para el almacenamiento seguro



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: Ecosolv

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 2	FDS Nº 97	Página 4 de 8
---	---------------	--------------	------------------

- **Condiciones adecuadas:** Almacenar en tanques adecuadamente diseñados y aprobados , o de metal , tales como tambores y latas herméticamente cerradas . En un lugar bien ventilado a temperatura ambiente , presión atmosférica , y lejos del calor , oxidantes fuertes y fuentes de ignición
- **Condiciones que deben evitarse incluyendo cualquier incompatibilidad:** Húmeda , descubierto , y sin aire. Evitar los agentes oxidantes fuertes (cloro líquido y oxígeno concentrado)
- **Materiales para el embalaje**
 - **Recomendados:** Bidones metálicos sin recubrimiento interno de barniz.
 - **Inadecuados:** tambores de cartón con bolsas de plástico

Otras informaciones: No disponible

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control específicos

- **Límites de exposición ocupacional:** No disponible
- **Indicadores biológicos:** No disponible
- **Otros límites y valores:** No disponible

Medidas de control de ingeniería: No disponible

Medidas de protección personal

- **Protección para los ojos / la cara:** En las operaciones en que puede haber proyecciones o salpicaduras , se recomienda el uso de gafas de seguridad o careta
- **Piel y cuerpo:** En las actividades de contacto directo con el líquido , utilice guantes impermeables , delantales y botas de PVA
- **Protección respiratoria:** A bajas concentraciones , use un respirador con filtro químico para vapores orgánicos . En altas concentraciones, usar equipo respiratorio o un conjunto de aire enviado
- **Protección de las manos:** Guantes impermeables (teflón , PVA , Viton)
- **Peligros térmicos:** No disponible

Otras informaciones: No disponible

9. Propiedades físicas y químicas

- **Aspecto**
 - **Estado físico:** Neto; **Forma:** Neto; **Color:** Incoloro
- **Olor:** Distintivo
- **Límite de olor:** No disponible
- **pH:** No aplicable
- **Punto de fusión / punto de congelación:** No disponible °C
- **Punto de ebullición inicial:** 157 °C



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: Ecosolv

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 2	FDS N° 97	Página 5 de 8
---	---------------	--------------	------------------

- **Intervalo de ebullición:** 157 – 199 °C
- **Punto de inflamación:** 45 °C Prueba: (vaso cerrado)
- **Tasa de evaporación:** No disponible
- **Inflamabilidad (sólido; gas):** No disponible
- **Límite inferior de inflamabilidad o explosividad:** 1,4 %vol
- **Límite superior de inflamabilidad o explosividad:** 8,9 %vol
- **Presión de vapor:** No disponible kPa Prueba: 20°C
- **Densidad de vapor:** No disponible
- **Densidad relativa:** 0,780
- **Solubilidad:** Insoluble en agua
- **Coefficiente de reparto - n-octanol/agua:** No disponible
- **Temperatura de auto-inflamación:** No disponible
- **Temperatura de descomposición:** No disponible
- **Viscosidad:** No disponible

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química: Estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación

Reactividad: No disponible

Posibilidad de reacciones peligrosas: No, cuando se almacena el producto , manipulado y procesado correctamente

Condiciones que deben evitarse: La exposición a altas temperaturas durante mucho tiempo y fuentes de ignición

Materiales o sustancias incompatibles: No disponible

Productos de descomposición peligrosos: La combustión incompleta emite gases irritantes, corrosivos y tóxicos

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA

Corrosión/irritación cutáneas: Provoca irritación cutánea

Lesiones oculares graves/ irritación ocular: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede causar una reacción cutánea alérgica

Mutagenicidad en células germinales: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA.

Carcinogenicidad: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA.

Toxicidad para la reproducción: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposición única: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA.



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: Ecosolv

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 2	FDS Nº 97	Página 6 de 8
---	---------------	--------------	------------------

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposiciones repetidas: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA.

Peligro por aspiración: Puede ser mortal en caso de ingestión y entrar en las vías respiratorias

Otras informaciones: Puede causar dolor de cabeza, náuseas, mareos y confusión mental

12. Informaciones ecotoxicológicas

Ecotoxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Persistencia y degradabilidad: No disponible

Potencial de bioacumulación: No disponible

Movilidad en el suelo: Moderadamente volátil

Otros efectos adversos: En caso de grandes derrames el producto puede ser peligrosa para el medio ambiente debido a la posible formación de una película sobre la superficie del agua al disminuir los niveles de oxígeno disuelto.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos recomendados para el tratamiento y disposición que se aplican al/los

- **Producto:** El tratamiento y la eliminación del producto deben ser evaluados técnicamente caso por caso
- **Embalaje:** Desechar en instalación autorizada no reutilizar los envases

14. Información relativa al transporte

Reglamentación nacionales e internacionales:

Terrestre:

- **ONU:** 1268
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E., ou DERIVADOS DE PETRÓLEO, N.E.
- **Clase / Subclase:** 3 - Líquidos inflamables
- **Número de riesgo:** 30
- **Grupo de embalaje:** III
- **Nombre técnico:** Hidrocarboneto alifático
- **Peligroso para el medio ambiente:** Si
- **Reglamentaciones:** ONU - Orange Book

Marítimo/fluvial:

- **IMDG/GGVSea/ONU:** 1268
- **Clase / Subclase:** 3
- **Grupo de embalaje:** III



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: Ecosolv

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 2	FDS Nº 97	Página 7 de 8
---	---------------	--------------	------------------

- **EmS:** F-E, S-E
- **MFAG:** -
- **Nombre técnico:** Hidrocarboneto alifático
- **Contaminante marino:** Si
- **Reglamentaciones:** Manual de Código IMDG (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas) de la OMI (Organización Marítima Internacional)

Aéreo:

- **ICAO/IATA/ONU:** 1268
- **Clase / Subclase:** 3
- **Grupo de embalaje:** III
- **Nombre técnico:** Hidrocarboneto alifático
- **Peligroso para el medio ambiente:** Si
- **Reglamentaciones:** Manual de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)

Reglamentos adicionales: No disponible

15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación específica para el producto químico:

Argentina: Resolución 801/2015, Resolución 3359/2015, Resolución 155/2016

Costa Rica: Decreto Ejecutivo 40457-S, Reglamento Técnico RTCR 481:2015

Ecuador: NTE INEN 2266:2013, NTE INEN 078:2014

Mexico: NOM-018-STPS-2015

Uruguay: Decreto 307/09, Decreto 346/011

16. Otras informaciones

Información adicional que no está específicamente descrita en los apartados anteriores:

Esta FDS fue elaborada basada en los conocimientos actuales del producto químico y ofrece informaciones con relación a la protección, seguridad, salud y medio ambiente.

Se advierte que la manipulación de cualquier sustancia química requiere el conocimiento previo de sus peligros por parte del usuario. Cabe a la empresa usuaria del producto promover el entrenamiento de sus empleados y contratados respecto a los riesgos provenientes del producto.

Referencias: ISO 11014

ONU - Purple Book

[ECHA] European Chemical Agency. Reglamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponible en: <http://echa.europa.eu/>

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). Disponible en:



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: Ecosolv

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 2	FDS Nº 97	Página 8 de 8
---	---------------	--------------	------------------

<http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx>

[IFA] ALEMANHA. GESTIS Substance Database. Disponible en: [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management. Disponible en: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

[NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease Control and Prevention. Disponible en: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html>

[ACGIH] – American Conference of Governmental Industrial. Disponible en: <https://www.acgih.org/>

Leyendas y abreviaturas: FBC – Factor de bioconcentración

CAS - Chemical Abstracts Service

CE50 ou EC50 – Concentración efectiva 50%

CL50 ou LC50 - Concentración letal 50%

DL50 ou LD50 – Dosis letal 50%

DNEL - Nivel sin efecto derivado

PNEC - Concentración prevista sin efecto